


Kee Klamp®

STRUKTŪRINĖS JUNGTYS


POILSIS IR PAIDIMAI



PREKYBA IR SANDĖLIAVIMAS



PRAMONĖ



VEDOJI INFRASTRUKTŪRA



PARODOS



"KEE KLAMP" JUNGČIŲ SPECIFIKAVIMAS

Kiekviena jungtis turi paprastą skaitmeninį kodą, kuris apibrėžia jungties tipą ir prijungiamo vamzdžio dydį, arba dydžius. Pirmasis numeris prieš brūkšnelą (-) nurodo "Kee Klamp" jungties tipą.

Skaitmuo einantis po brūkšnelio apibrėžia vamzdžio dydį. Du skaitmenys po brūkšnelio nurodo, kad jungtis yra sukurta sujungti dviejų dydžių vamzdžiams. "Kee Klamp" vamzdžių dydžių kodai nurodyti paskutiniame puslapyje.

"Kee Klamp" jungties tipas yra 10.

Abi šakos A ir B galima jungti 8 dydžio vamzdžius.

45-76

Ši šakos A galima jungti 7 dydžio vamzdžius. Ši šakos B galima jungti 6 dydžio vamzdžius.

"Kee Klamp" jungties tipas yra 45.

A10 TIPAS A10-7 A10-8 SPLIT TEE	A12 TIPAS A12-8 45° SPLIT TEE	A21 TIPAS A21-8 SPLIT CORNER CROSS	A26 TIPAS A26-8 SPLIT CROSS	A35 TIPAS A35-8 SPLIT TEE CROSSOVER
A40 TIPAS A40-8 SPLIT 4 SOCKET CROSS	A45 TIPAS A45-7 A45-8 SPLIT CROSSOVER	10 TIPAS 10-7 10-75 10-2 10-76 10-3 10-78 10-4 10-78 10-5 10-8 10-6 10-87 10-65 10-9 10-67 10-98 SINGLE SOCKET TEE	12 TIPAS 12-5 12-7 12-6 12-8 45° SINGLE SOCKET TEE	14 TIPAS 14-4 14-7 14-5 14-8 14-6 14-9 STRAIGHT COUPLING
15 TIPAS 15-4 15-7 15-5 15-8 15-6 15-9 90° ELBOW	16 TIPAS 16-7 16-5 16-8 16-6 16-9 CLAMP-ON TEE	17 TIPAS 17-5 17-8 17-6 17-9 17-7 CLAMP-ON CROSS OVER	18 TIPAS 18-6 18-7 18-8 INTERNAL COUPLING	19* TIPAS 19-5 19-8 19-6 19-85 19-7 19-9 ADJUSTABLE SIDE OUTLET TEE
20 TIPAS 20-4 20-7 20-5 20-8 20-6 20-9 SIDE OUTLET ELBOW	21 TIPAS 21-4 21-7 21-5 21-8 21-6 21-9 90° SIDE OUTLET TEE	25 TIPAS 25-4 25-7 25-5 25-8 25-6 25-9 THREE SOCKET TEE	26 TIPAS 26-7 26-4 26-8 26-5 26-87 26-6 26-9 TWO SOCKET CROSS	27 TIPAS 27-6 27-8 27-7 0°-45° THREE SOCKET CUSTOM TEE
28 TIPAS 28-6 28-8 28-7 0°-45° THREE SOCKET CUSTOM CROSS	29 TIPAS 29-6 29-7 29-8 30°-60° SINGLE SOCKET TEE	30 TIPAS 30-6 30-7 30-8 30°-45° ADJUSTABLE CROSS	31 TIPAS 31-8 PALLET FLANGE	35 TIPAS 35-4 35-7 35-5 35-8 35-6 35-9 SIDE OUTLET TEE
40 TIPAS 40-4 40-7 40-5 40-8 40-6 40-9 FOUR SOCKET CROSS	45 TIPAS 45-7 45-2 45-76 45-3 45-8 45-4 45-86 45-5 45-87 45-6 45-9 45-65 45-98 CROSSOVER	46 TIPAS 46-4 46-7 46-5 46-8 46-6 46-9 COMBINATION SOCKET TEE & CROSSOVER	C50 TIPAS C50-44 C50-77 C50-55 C50-88 C50-66 C50-99 SINGLE SWIVEL SOCKET	F50 TIPAS F50-4 F50-7 F50-5 F50-8 F50-6 F50-9 FEMALE SINGLE SOCKET MEMBER
M50 TIPAS M50-4 M50-7 M50-5 M50-8 M50-6 M50-9 MALE SINGLE SOCKET MEMBER	MH50 TIPAS MH50-6 MALE SINGLE HORIZONTAL SOCKET	P50 TIPAS P50-8 OFFSET FLANGE	C51 TIPAS C51-777 C51-888 C51-555 C51-999 C51-666 DOUBLE SWIVEL SOCKET	M51 TIPAS M51-7 M51-5 M51-8 M51-6 M51-9 MALE DOUBLE SWIVEL SOCKET MEMBER
MH51 TIPAS MH51-6 MALE DOUBLE HORIZONTAL SOCKET	P51 TIPAS P51-8 TWO OFFSET FLANGES	C52 TIPAS C52-555 C52-777 C52-666 C52-888 CORNER SWIVEL SOCKET	M52 TIPAS M52-5 M52-7 M52-6 M52-8 MALE CORNER SWIVEL SOCKET MEMBER	BC53 TIPAS BC53-8 SWIVEL ELBOW

*paprastai naudojama poromis, bet šakainojama ir parduodama atskirai.

 55 TIPAS 55-6 55-7 55-8 OBTUSE ANGLE ELBOW	 56 TIPAS 56-8 ACUTE ANGLE ELBOW	 P57 TIPAS P57-7 P57-8 CENTRAL FLANGE	 C58 TIPAS C58-5 C58-8 C58-6 C58-9 C58-7 SWIVEL FLANGE	 M58 TIPAS M58 BASE PLATE
 59 TIPAS 59-5 59-8 59-6 59-9 59-7 SPIGOT FLANGE	 60 TIPAS 60-5 60-7 60-6 60-8 EXTRA HEAVY FLANGE	 61 TIPAS 61-3 61-7 61-4 61-8 61-5 61-9 61-6 FLANGE	 62 TIPAS 62-2 62-7 62-5 62-8 62-6 62-9 STANDARD RAILING FLANGE	 63 TIPAS 63-6 ANGLE BASE FLANGE
 64 TIPAS 64-7 64-6 64-8 STANDARD VERTICAL RAILING BASE	 65 TIPAS 65-6 STANDARD HORIZONTAL RAILING BASE	 66 TIPAS 66-6 66-7 66-8 GROUND SOCKET	 67 TIPAS 67-8 ANGLE FLANGE	 68 TIPAS 68-6 68-7 68-8 WALL FLANGE
 69 TIPAS 69-7 69-8 BASE FLANGE & KICK PLATE	 70 TIPAS 70-5 70-7 70-6 70-8 RAIL SUPPORT	 71 TIPAS 71-6 71-7 71-8 WEATHER CAP	 72 TIPAS 72-8 STAIR TREAD SUPPORT	 75 TIPAS 75-4 75-7 75-5 75-8 75-6 COLLAR
 76 TIPAS 76-5 76-7 76-6 76-8 HOOK	 77 TIPAS 77-4 77-7 77-5 77-8 77-6 77-9 PLASTIC PLUG	 78 TIPAS 78-5 78-7 78-6 78-8 EYE FITTING	 79 TIPAS 79-7 SHEETING CLIP	 81 TIPAS 81-7 81-5 81-8 81-6 81-9 SINGLE SIDED CLIP
 82 TIPAS 82-7 82-5 82-8 82-6 82-9 DOUBLE SIDED CLIP	 83 TIPAS 83-5 83-7 83-6 83-8 PIN FITTING	 84 TIPAS 84-7 84-5 84-8 84-6 84-9 MALLEABLE PLUG	 86 TIPAS 86-8 +/-11° ANGLE TEE	 87 TIPAS 87-8 +/-11° ANGLE ELBOW
 88 TIPAS 88-8 +/-11° THREE SOCKET ANGLE TEE	 89 TIPAS 89-8 +/-11° TWO SOCKET ANGLE CROSS	 90 TIPAS 90-8 +/-7° PGR THREE SOCKET TEE	 91 TIPAS 91-8 +/-7° PGR TWO SOCKET CROSS	 92 TIPAS 92-8 +/-7° PGR ELBOW
 93 TIPAS 93-8 +/-7° PGR TEE	 95 TIPAS 95-8 PGR INTERNAL SPIGOT	 97 TIPAS 97-2 97-6 97-3 97-7 97-4 97-8 97-5 97-9 SET SCREWS	 99 TIPAS 99-2 99-6 99-3 99-7 99-4 99-8 99-5 99-9 HEX WRENCH	 100 TIPAS 100-5 100-8 100-6 100-9 100-7 PLASTIC SET SCREW CAPS
 105 TIPAS 105-6 105-8 105-7 105-9 PROFILED OR FLAT SHEETING CLIP	 114 TIPAS 114-2 114-7 114-6 114-8 SWIVEL TEE	 115 TIPAS 115-6 115-8 115-7 HORIZONTAL RAILING BASE	 121 TIPAS 121-7 CORNER CROSSOVER	 145 TIPAS 145-7 CROSSOVER COUPLING

“KEE KLAMP” PRANAŠUMAI

- Sutaupo iki 50% darbo kaštų
- Jokio vamzdžio sriegimo, suvirinimo arba sukimo
- Pagaminta iš didelio atsparumo plieno
- Paprastas naudojimas
- Platus asortimentas
- Nereikia specialių įrankių
- Patikimas galvanizuotas padengimas
- Visi pagrindiniai produktai yra TUV testuoti ir patvirtinti
- Naudokite įprastinius nuo 13,5 mm iki 60,3 mm vamzdžius
- Galima įsigyti mūsų platinimo tinkle

“KEE KLAMP” KONCEPCIJA

“KEE KLAMP” JUNGTYS

“Kee Klamp” jungtis pagaminta laikantis BS EN 1562 standarto reikalavimų. Jungčių diapazonas yra pritaikytas atitikti aštuonių dydžių vamzdžiams. Paprastas šešiakampis raktas yra vienintelis įrankis reikalingas sukurti stiprią ir tvirtą jungtį. Jungtyje įtaisyta varžtas priveržtas šešiakampiu raktu, tvirtai sujungia vamzdžius jungtyse. Varžtas yra pagamintas iš grūdinto plieno ir yra apsaugotas nuo korozijos.

“Kee Klamp” jungtis (dydžiai nuo 5 iki 9) gali atlaikyti ašinę 900kg apkrovą* vienam varžtui, kai varžtas yra priveržtas 4 kgm momentu. Tai paprastai yra pasiekama pilnai priveržiant varžtą naudojant terkšlinį veržliaraktį.

(* vertės apskaičiuotos su saugumo faktoriumi 2:1)

Kee Klamp vamzdžio dydis	Vamzdžio skersmuo mm o/d	Vidinis vamzdžio skersmuo mm	coliai
2	13.5	8	1/4"
3	17.5	10	3/8"
4	21.3	15	1/2"
5	26.9	20	3/4"
6	33.7	25	1"
7	42.4	32	1 1/4"
8	48.3	40	1 1/2"
9	60.3	50	2"

* nominalus vidinis vamzdžio skersmuo yra sutartinis matmuo, kadangi vidinis vamzdžio skersmuo priklauso nuo vamzdžio sienelės storio.

PADENGIMAS


“Kee Klamp” jungtis yra karštai galvanizuotas pagal BS EN ISO 1461 reikalavimus. Standartinis plieninis vamzdis yra galvanizuotas pagal BS 1387 (ISO 65) reikalavimus.

SPALVOS

Papildomai prie standartinio padengimo, vamzdžiai, jungtis ir priedai gali būti padengti bet kokios RAL spalvos poliesterine danga. Poliesterinė danga yra labai patvari ir paprastai naudojama jau galvanizuotiems produktams. Pažeidus poliesterinę dangą, atsparumas korozijai išlieka.

VAMZDIS

“Kee Klamp” jungtis yra gaminamos standartinių dydžių, kad atitikti BS 1387 (ISO 65) plieninius vamzdžius, dydžiai nuo 13.5mm iki 60.3mm; taip pat ir kitų medžiagų atitinkamų dydžių vamzdžius.



KAUNO PADALINYS

Linkuvos g. 85
LT-48313, Kaunas
Lietuva
+370 37 390397

VILNIAUS PADALINYS

Miškinių g. 6B-1
LT-04132, Vilnius
Lietuva
+370 5 233 3909